

Appareillage mural

cubyko

la gamme
étanche IP55



:hager

cubyko, l'appareillage étanche IP55

Vous souhaitez installer un appareillage électrique de qualité dans une cave, un garage ou un jardin ? Optez pour un interrupteur étanche ou une prise étanche de la gamme cubyko.

La garantie d'une installation sécurisée sans renoncer à l'esthétisme.

4 raisons de choisir cubyko

01

**La garantie d'une
étanchéité parfaite**

02


**Une mise en œuvre
rapide et intuitive**

03

**Une gamme qui
s'adapte à votre chantier**


04

**Une version
lumineuse**



La garantie d'une étanchéité parfaite

Avec un indice de protection IP55 renforcé par 5 éléments d'étanchéité (dont 2 brevetés), vous bénéficiez d'une sécurité optimale.



BREVET



Membrane d'étanchéité sur le support de la manette.



Joint d'étanchéité sur les contours de la boîte.

BREVET




Membrane d'étanchéité sur l'arrière de la boîte.



Deux embouts latéraux supplémentaires sur les boîtes doubles.



Embout hermétique pour les entrées de tube ou câble.



Connecteur de boîte assurant la liaison verticale entre 2 boîtes.



Raccordement câble ou tube par le dessus ou le dessous.

Une mise en œuvre rapide et intuitive



Vos chantiers deviennent un vrai
jeu d'enfant grâce à l'intégration
des innovations brevetées Hager.



BREVET



Fixation facile

Grâce à la vis 1/4 de tour, fixez votre support en un tour de main.



Démontage rapide

Déclipsez le mécanisme facilement grâce aux deux manettes.




Espace de câblage optimisé

Avec son format ergonomique, gagnez un maximum de place pour le câblage.



Raccordement SanVis

À l'aide du mécanisme à bornes SanVis et du système breveté Quickconnect, effectuez vos raccordements filaires avec un simple clic.



Version KNX

Il est possible d'intégrer un module KNX dans l'espace de câblage disponible en cas de besoin.





cubyko, la flexibilité sur votre chantier


La gamme cubyko est disponible en 2 versions

- des produits associables qui vous offrent une plus grande souplesse dans la gestion de votre stock,
- des produits complets qui vous permettent de commander une seule référence.

Ces deux versions sont disponibles en saillie ou encastré.

Produits associables

Version saillie



WNC001

WNA68x

WNAxxx

option
WNA69x
collerette lumineuse
en saillie uniquement

Version encastrée



WNE001

WNA40x

WNAxxx

Produits complets

Version saillie



WNC001

WNC001B

option
WNA69x
collerette lumineuse
en saillie uniquement

Version encastrée



WNE001




WNE001B


Illuminez vos projets

Donnez une visibilité remarquable à votre chantier!
cubyko en version saillie se décline également en version lumineuse grâce à une collerette de leds, blanche ou bleue.


La collerette est recommandée

- pour ajouter une fonction témoin et mieux voir les appareils en état de fonctionnement (pratique à repérer dans les espaces extérieurs, les caves ou greniers)
- pour ajouter une fonction signalisation et repérer cubyko dans l'obscurité (couloir, sous-sols).

Collerettes lumineuses en saillie uniquement	1 poste		2 postes verticaux
			
	230 V ~	24 V ~	230 V ~
- forte luminosité bleue	WNA697	WNA698	-
- faible luminosité blanche	WNA695	WNA696	WNA699



Câblage indépendant en fonction signalisation ou témoin. cubyko est visible sous tous ses angles grâce à la collerette de leds.



Proposez cubyko avec Hager Ready

NOUVEAU






Lors du relevé de chantier, proposez la gamme d'appareillage mural étanche cubyko à vos clients.

- 01** **Faites vos relevés de chantier**
- 02** **Gérez le tableau électrique**
en conformité avec la NF C15-100
- 03** **Editez vos documents**
relevé de chantier, liste de matériel, schéma électrique, étiquettes de repérage.




App. 100 % gratuite sans achat in-app.



	Mécanismes associables		Complets en saillie		Complets encastrés	
	gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc
						

Interrupteurs 10 AX - 250 V ~ IP55 

- va-et-vient	WNA001	WNA001B	WNC001	WNC001B	WNE001	WNE001B
- va-et-vient à voyant lumineux (livré avec lampe 250 V 0,4 mA)	WNA002	WNA002B	WNC002	-	-	-
- va-et-vient à voyant témoin (livré avec lampe 250 V 0,75 mA)	WNA003	WNA003B	WNC003	-	-	-
- va-et-vient avec porte-étiquette	WNA006	WNA006B	-	-	-	-
- bipolaire	WNA008	WNA008B	-	-	-	-
- permutateur	WNA010	-	-	-	-	-

Poussoirs 10 A - 250 V ~ IP55 

- fermeture 1F	WNA020	WNA020B	WNC020	-	-	-
- inverseur 1O/1F lumineux (livré avec lampe 250 V 0,4 mA)	WNA021	WNA021B	WNC021	-	-	-
- inverseur 1O/1F	WNA022	WNA022B	WNC022	-	-	-
- fermeture 1F témoin ou lumineux (livré avec lampe 250 V 0,75 mA)	WNA023	WNA023B	WNC023	-	WNE023	WNE023B
- fermeture 1F porte-étiquette (livré avec lampe 12 - 24 V 0,4 mA)	WNA025	WNA025B	WNC025	-	WNE025	WNE025B

Double interrupteur et double poussoir 10 AX - 250 V ~ IP55 

- double va-et-vient	WNA040	WNA040B	WNC040	-	WNE040	WNE040B
- double va-et-vient lumineux	WNA041	WNA041B	WNC041	-	-	-
- double poussoir inverseur 1O/1F (transformable en poussoir + va-et-vient)	WNA044	WNA044B	WNC044	-	-	-
- double poussoir lumineux (transformable en poussoir + va-et-vient)	WNA045	WNA045B	-	-	-	-

Interrupteurs à clé IP55


- à clé 2 positions stables	WNA035	-	WNC035	-	-	-
- à clé 3 positions stables	WNA036	-	WNC036	-	-	-
- à clé 3 positions, extraction à 0	WNA037	WNA037B	-	-	-	-

Arrêts d'urgence IP55

- avec clé	WNA032	-	WNC032	-	-	-
- 1/4 tour	WNA033	-	WNC033	-	-	-
- adaptateur fonction Ø 22,5 mm	WNA038	-	-	-	-	-

Commandes de volets roulants 10 A - 250 V ~ IP55 

- double va-et-vient	WNA300	WNA300B	-	-	-	-
- double poussoir	WNA301	WNA301B	-	-	-	-

Minuterie 10 A - 250 V ~ IP55  *







- bouton rotatif	WNA009	WNA009B	WNC009	WNC009B	-	-
* en saillie uniquement						

Prises à éclipses 16 A - 250 V ~ IP55 

- 2P + T	WNA100	WNA100B	WNC100	-	WNE100	WNE100B
- double horizontale 2P + T précâblée	-	-	WNC122	WNC122B	WNE122	WNE122B
- triple horizontale 2P + T précâblée	-	-	WNC123	WNC123B	WNE123	WNE123B
- double verticale 2P + T précâblée	-	-	WNC132	WNC132B	WNE132	WNE132B
- 2P + T avec porte-étiquette	WNA104	WNA104B	-	-	-	-
- 2P + T à détrompage	WNA105	WNA105B	-	-	-	-
- prise Schuko	WNA160	WNA160B	WNC160	-	-	-
- 2P + T à volet orange	-	-	WNC100E	-	-	-
- 2P + T à volet jaune	-	-	WNC100J	-	-	-
- 2P + T à volet rouge	-	-	WNC100R	-	-	-
- 2P + T à volet vert	-	-	WNC100V	-	-	-

Prise witty pour véhicules électrique

- charge mode 2	-	-	XEV080	-	XEV081	-
-----------------	---	---	---------------	---	---------------	---

	Mécanismes associables		Complets en saillie		Complets encastrés	
	gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc
						

Adaptateur pour fonction complémentaire IP55 type gallery

- adaptateur pour mécanisme 45 x 45	WNA450	-	-	-	-	-
- adaptateur pour fonction KNX	WNA455	WNA455B	WNC455	WNC455B	-	-

Signalisation 10 AX - 250 V ~ IP55







- voyant vert/rouge	WNA601	-	-	-	-	-
- voyant bleu	WNA602	-	-	-	-	-
- voyant blanc	WNA603	-	-	-	-	-

Accessoires







- sortie de câble	WNA155	WNA155B	WNC155	WNC155B	WNE155	WNE155B
- obturateur	WNA157	WNA157B	-	-	-	-











Boutons poussoirs filaire 1 ou 2 touches







			Caractéristiques	Nombre de touches	Nombre de contact BP	Alimentation	Réf. C ^{iale}
WNT331	WNT902B	WNT932B	Mécanisme 1 touche 1 bouton-poussoir	1	1	Bus 30 V DC	WNT331
			Mécanisme 1 touche 2 boutons-poussoirs		2		WNT332
			Caractéristiques	Nombre de touches	Nombre de contact BP	Alimentation	Réf. C ^{iale}
WNT302	WNT954	WNT982B	Mécanisme 2 touches 2 boutons-poussoirs	2	2	Bus 30 V DC	WNT302
			Mécanisme 2 touches 4 boutons-poussoirs		4		WNT304







Caractéristiques	Porte-étiquette	1 touche				2 touches					
		Sérigraphie	Pour voyant LED	Couleur	Réf. C ^{iale}	Sérigraphie	Pour voyant LED	Couleur	Réf. C ^{iale}		
Enjoliveur 1 touche 1 BP pour WNT331 et WNT332	non	non	non	gris	WNT902	non	non	gris	WNT944		
				blanc	WNT902B			blanc	WNT944B		
				gris	WNT912			gris	WNT954		
				blanc	WNT912B			blanc	WNT954B		
	oui		non	gris	WNT922	volets roulants	non	gris	WNT982		
				blanc	WNT922B			blanc	WNT982B		
	non		éclairage	volets roulants	non	gris	WNT932	éclairage	non	gris	WNT964
						blanc	WNT932B			blanc	WNT964B
		gris				WNT942	2 volets roulants			gris	WNT974
		blanc				WNT942B				blanc	WNT974B

Supports encastrés	Simple		Double		Triple	
						
	gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc
- simple - double horizontal - double vertical - triple horizontal	WNA401 - -	WNA401B - -	- WNA402 WNA408 -	- WNA402B WNA408B -	- - WNA403	- - WNA403B


Boîtes en saillie IP55	1 poste		2 postes		3 postes	
						
	gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc
- 1 poste avec 1 embout une entrée et 1 embout 2 entrées - 1 poste avec 2 embouts une entrée - 2 postes horizontaux avec 1 embout une entrée et 1 embout 2 entrées - 2 postes horizontaux 4 entrées - 2 postes verticaux - 3 postes horizontaux - gabarit de pose pour boîte saillie	WNA681 WNA684 - - - WNA692	WNA681B - - - -	- - WNA682 WNA685 WNA686 -	- - WNA682B WNA685B WNA686B -	- - - WNA683 -	- - - WNA683B -

Accessoires boîtes								
	gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc	gris	blanc
- entrée pour 2 câbles - entrée de tube et câble - presse étoupe M20 pour entrée de câble Ø 7 à 14 - connecteur de boîtes - cache vis de boîtes	WNA690 - - WNA689	WNA690B - -	- WNA691 -	- WNA691B -	- - WNA693 -	- - -	- - WNA694 -	- - -

Lampes enfilables	250 V			12 / 24 V		
						
	bleu (WUZ696)	rouge (WUZ695)	blanc (WUZ699)	bleu (WUZ692)	rouge (WUZ697)	blanc
- pour signalisation - pour témoin	WUZ690 WUZ696 -	WUZ695 WUZ691 -	WUZ698 WUZ699 -	WUZ692 -	WUZ697 -	- -

Lampes à câbler	250 V			12 / 24 V		
						
	bleu (WUZ696)	rouge (WUZ695)	blanc	bleu (WUZ692)	rouge (WUZ697)	blanc
- lampes	WUZ686 -	- WUZ681	- -	WUZ682 -	WUZ687 -	- -

L'appareillage mural Hager pour répondre à chaque besoin



gallery

- résidentiel, tertiaire
- 45x45
- large choix de fonctions
- 28 finitions



essensya

- résidentiel
- budget maîtrisé
- 8 couleurs de plaques



1930

- résidentiel
- épuré
- art déco



ateha

- résidentiel, tertiaire
- rénovation
- système complet saillie
- mise en œuvre intuitive



cubyko

- résidentiel, tertiaire
- encastré et saillie
- étanche IP55
- gris et blanc



Hager SAS

132 boulevard d'Europe
BP78 – 67212 OBERNAI CEDEX

hager.com/fr

